



*Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”*

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Zamawiający: Powiat Słupski

Adres siedziby organu Zamawiającego: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Zamawiający zaprasza
do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

**dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego,
przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach projektu
pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów
przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków
transportu do ich obsługi”**

Zamówienie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 maja 2015 r. pod
numerem 105376-2015

Zatwierdzam:

Sporządziła: Elżbieta Wodnicka
Słupsk, dnia 05 maja 2015 r.

Zdzisław Kołodziejski
Starosta Słupski

SPIS TREŚCI

- I. Informacje o Zamawiającym.
- II. Tryb udzielenia zamówienia.
- III. Opis przedmiotu zamówienia.
- IV. Termin wykonania zamówienia.
- V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
- VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
- VIII. Wymagania dotyczące wadium.
- IX. Termin związania z ofertą.
- X. Opis sposobu przygotowania oferty.
- XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
- XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
- XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- XV. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy
- XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
- XVIII. Dodatkowe informacje.
- XIX. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. ZAMAWIAJĄCY**1. Powiat Słupski reprezentowany przez Zarząd Powiatu****76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14****NIP 839-25-87-150, tel. (0-59) 8418500, faks: (0-59) 8427111****<http://bip.powiat.slupsk.pl>****Znak postępowania: OR-VI.272.2.2015****W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.****2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w części „Przetargi” (<http://bip.powiat.slupsk.pl>)****II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV**

| | |
|------------|---|
| 44212383-7 | Zapory przeciwpowodziowe |
| 34114000-9 | Pojazdy specjalne |
| 34223300-9 | Przyczepy |
| 34144213-4 | Motopompy |
| 42413200-6 | Podnośniki hydrauliczne |
| 44482100-3 | Węże gaśnicze |
| 31521300-7 | Przenośne lampy elektryczne |
| 31120000-3 | Generatory |
| 35121300-1 | Osprzęt bezpieczeństwa |
| 39721300-5 | Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne |
| 31521330-6 | Przenośne lampy elektryczne na akumulatory |
| 39522530-1 | Namioty |
| 42500000-1 | Urządzenia chłodzące i wentylacyjne |
| 44400000-1 | Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane |

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu realizowana w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup

rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje części:
 - 1) Dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej – część I zamówienia,
 - 2) Dostawa samochodu – część II zamówienia.
4. W ramach I części zamówienia Wykonawca dostarczy:
 - 1) rękawy (zapory) przeciwpowodziowe – szt.120,
 - 2) pompę pływającą – szt. 1,
 - 3) dmuchawę powietrza- szt.1,
 - 4) wąż ssawny – szt.1,
 - 5) wąż tłoczny – szt. 1,
 - 6) agregat prądotwórczy – szt.1,
 - 7) namiot pneumatyczny – sz.2,
 - 8) najaśnica – szt. 4,
 - 9) nagrzewnica powietrza – szt. 1,
 - 10) nadstawki na europaletę - szt. 10,
 - 11) podnośnik hydrauliczny – szt. 1
 - 12) przyczepę transportową – szt. 1
5. W ramach II części zamówienia Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy samochód – szt.1, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2015 r. poz. 305), zwanego dalej rozporządzeniem i oznakowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu tj. oznakowany pasem wyróżniającym barwy czerwieni sygnałowej, po obu stronach pojazdu umieszczone napisy „STRAŻ” barwy białej.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
 - 1) dla części I zamówienia – Załącznik nr 1A do SIWZ
 - 2) dla części II zamówienia – Załącznik nr 1B do SIWZ
7. W zakresie zamówienia **oferta dla części I zamówienia** musi zawierać cenę ofertową netto i brutto wraz z podatkiem VAT podaną w rozbiciu na:
 - 1) rękawy (zapory) przeciwpowodziowe
 - 2) pompę pływającą
 - 3) dmuchawę powietrza
 - 4) wąż ssawny
 - 5) wąż tłoczny
 - 6) agregat prądotwórczy
 - 7) namiot pneumatyczny
 - 8) najaśnica
 - 9) nagrzewnica powietrza
 - 10) nadstawki na europaletę
 - 11) podnośnik hydrauliczny
 - 12) przyczepę transportową
8. W zakresie zamówienia **oferta dla części II zamówienia** musi zawierać cenę ofertową netto i brutto wraz z podatkiem VAT.
9. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie określone w wybranej w wyniku postępowania przetargowego ofercie.

10. Wykonawca uwzględni w cenie wszystkie koszty zamówienia, w szczególności: dostawa na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunek.
11. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako określenia przykładowe, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który posiada parametry nie gorsze niż w opisie.
12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:
 - a) dla części I zamówienia: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 w Ustce, ul. Darłowska 1
 - b) dla części II zamówienia Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 3 w Ustce, ul. Darłowska 1
2. Termin wykonania dostawy zamówienia :
 - a) termin wykonania dostawy dla części I zamówienia: do 19.06.2015 r.
 - b) termin wykonania dostawy dla części II zamówienia: do dnia 19.06.2015 r.
3. Termin określony w pkt 2 uznaje się za zachowany, jeżeli dojdzie do podpisania protokołu odbioru końcowego.

V. WARUNKI UDZIAŁY W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 PZP dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22. ust 1 ustawy PZP – Załącznik nr 3 do SIWZ.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedstawienie wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów. W odniesieniu do:

a) części I zamówienia Zamawiający wymaga wykazania się zrealizowaniem minimum 1 dostawy rękawów (zapór) przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego za co najmniej 100 000 PLN;

b) części II zamówienia Zamawiający wymaga wykazania się zrealizowaniem minimum 1 dostawy samochodu, za co najmniej 100 000 PLN;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego przez

Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – Załącznik nr 3 do SIWZ.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

a) dla I części zamówienia – na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.

b) dla II części zamówienia – na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa w ust. 1 składając oświadczenia i dokumenty określone w dziale VI SIWZ.
3. **W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP**
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 1 ppkt.4 na zasobach innych podmiotów przedkłada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienia zgodnie z art. 23 PZP. Wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, dokona oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia – nie spełnia.
10. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 - ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń lub dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu o punkty zawarte w dziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnia;
 - niespełnienie warunku udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
 - 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (zgodny w treści ze wzorem: dla części I zamówienia - załącznik nr 5A do SIWZ, dla części II – załącznik nr 5B do SIWZ) wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy przedstawione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są:

 - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. **Przez poświadczenie należy rozumieć dokument potwierdzający określone fakty lub wiedzę Wykonawcy, którego wystawcą nie jest Wykonawca np. referencje, jak i inne dokumenty wystawione przez inny podmiot, który posiada kompetencje, by poświadczyć określone fakty.**
 - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej.
 - 3) opłacone polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:
 - a) dla I części zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
 - b) dla II części zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł.Jeżeli z treści dokumentu nie wynika fakt opłacenia polisy – dokumenty potwierdzające jej opłacenie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP (oświadczenie wynika z treści załącznik nr 4 do SIWZ);
 - 3) wniesienia do terminu składania ofert:
 - a) wadium dla I części zamówienia – w wysokości 3 000,00 PLN
 - b) wadium dla II części zamówienia – w wysokości 3 000,00 PLN
 - 4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), a przypadku wykonawców nie należących do grupy kapitałowej oświadczenie o braku takiej przynależności sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

- 5) wykazać warunki udziału w postępowaniu.
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 lit a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 działu VI SWIZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt 4 działu VI SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale bądź jego kopię poświadczoną notarialnie, z którego treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest załączyć dokumenty, z których wynikać będzie, iż osoba, która podpisała ofertę jest osobą do tego upoważnioną.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone analogicznie jak w pkt 6. Oświadczenia i dokumenty ujęte w pkt. 2 ppkt 1, 2 i 4 powinny zostać złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami uprawnione są osoby:
 - 1) Grażyna Romanowska tel. 59 841 85 00 wew. 510 w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych;

- 2) Elżbieta Wodnicka tel. 59 841 85 00 wew. 578 i Dariusz Kurkierewicz tel. 669 983 236 w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium:
 - a) I część zamówienia wadium na kwotę 3 000,00 PLN. (słownie: trzy tysiące PLN);
 - b) II część zamówienia wadium na kwotę 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące PLN)
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – nr rachunku **97 9315 0004 0050 6818 2000 0020**;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Za termin wniesienia wadium uznaje się termin, w którym środki znajdują się na rachunku bankowym Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
 - a) w odniesieniu do I części zamówienia: „Wadium – dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”;
 - b) w odniesieniu do II części zamówienia: „Wadium – dostawa samochodu w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”.W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w art. 45 ust.6, pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych oryginał dokumentu wadium musi być dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

10. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłożenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTA

1. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez **okres 30 dni**.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP .
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „osoby uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 - 1) formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A i 2B do SIWZ,
 - 2) oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w dziale VI SIWZ,

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

5. W przypadku załączenia kserokopii wymaganych w SIWZ dokumentów powinny one zostać potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów potwierdzane są zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę obejmującą obie części zamówienia lub przedłożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert spełniających warunki określone w niniejszej SIWZ, w oparciu o ustalone w dziale XIII SIWZ kryteria oceny ofert.

7. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w dziale VI „Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy PZP.

9. Ofertę dla I części zamówienia należy umieścić w dwóch nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób trwały i zaadresowanych do Zamawiającego na adres wskazany w dziale I SIWZ, oznaczonych napisem: „**Oferta: – dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach projektu „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem i środków transportu do ich obsługi”**”

CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA - DOSTAWA REKAWÓW (ZAPÓR) PRZECIWPOWODZIOWYCH, SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO I PRZYCZEPY TRANSPORTOWEJ

nie otwierać do dnia 2015 r. do godz.

Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

10. Ofertę dla II części zamówienia należy umieścić w dwóch nieprzezroczystych kopertach zabezpieczonych w sposób trwały i zaadresowanych do Zamawiającego na adres wskazany w dziale I SIWZ, oznaczonych napisem: „**Oferta: – dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach projektu „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem i środków transportu do ich obsługi”**”

CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA - DOSTAWA SAMOCHODU

nie otwierać do dnia 2015 r. do godz.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

12. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio ust. 8 niniejszego działu. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Oferty należy przesłać/składać do dnia 14 maja 2015 r. do godz.10.00.na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14,76-200 Słupsk, pokój nr 01 (parter) - Biuro Obsługi Interesantów.**
2. Za dotrzymanie terminu złożenia oferty uważa się dzień i godzinę doręczenia oferty Zamawiającemu
3. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 maja 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14,76-200 Słupsk, - pokój nr 206 (II piętro).**
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert., w kopercie oznaczonej dopiskiem ZMIANA. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANE.
6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zostanie zwrócona po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, oraz gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty za realizację przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu oferty
 - a) dla części I zamówienia – Załącznik nr 2A do SIWZ
 - b) dla części II zamówienia – Załącznik nr 2B do SIWZ
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, w tym:
 - a) koszty sprzedaży przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT w ustawowej wysokości, opłat transportu;
 - b) koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez zamawiającego na terenie kraju, w ustalonym terminie
 - c) koszt załadunku i rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - d) koszt przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie poniesione koszty wykonania przedmiotu zamówienia, także niewymienione w pkt. 3, które mają wpływ na cenę oferty.
5. Jeśli Wykonawca stosuje upusty cenowe (marże, rabaty) to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi już uwzględnić to w ostatecznej cenie do pozycji oferty.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - a) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - b) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
 - c) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
 - d) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - e) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
 - a) oferty oceniane będą w odniesieniu do parametrów przedstawionych przez Wykonawców w zakresie poszczególnych kryteriów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych w ppkt c) kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100%=100 pkt.)
 - b) oferta z najkorzystniejszym parametrem w danym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną zgodnie z ppkt.c) dla tego kryterium, pozostałe oferty będą otrzymywały odpowiednio – proporcjonalną ilość punktów.
 - c) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę

Część I zamówienia

| Nazwa kryterium | Waga |
|--|------|
| Cena przedmiotu zamówienia | 90% |
| Okres gwarancji na rękawy (zapory) przeciwpowodziowe | 10% |

Sposób oceny ofert – I część zamówienia

Ocenię w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

$$P = C + G$$

Suma punktów (P) stanowiąca sumę punktów w kryterium cena (C) i punktów w kryterium okres gwarancji (G) wyliczona wg poniższych wzorów:

$$C = \frac{\text{Cena najniższej złożonej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times 90\%$$

$$G = \frac{\text{Ilość punktów (za gwarancję) badanej oferty}}{\text{Ilość punktów (za gwarancję) w kryterium}} \times 100 \text{ pkt} \times 10\%$$

Ilość punktów (za gwarancję) oferty z największą ilością punktów

Punktacja w kryterium okres gwarancji:

Ocena pod względem okresu udzielonej gwarancji odbywać się będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym

Punktacja udzielonej gwarancji :

udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy – 50 pkt

udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy – 75 punktów

udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy i powyżej– 100 punktów

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Część II zamówienia

| Nazwa kryterium | Waga |
|----------------------------|------|
| Cena przedmiotu zamówienia | 90% |
| Okres gwarancji | 10% |

Sposób oceny ofert – II część zamówienia

Ocenię w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

$$P = C + G$$

Suma punktów (P) stanowiąca sumę punktów w kryterium cena (C) i punktów w kryterium okres gwarancji (G) wyliczona wg poniższych wzorów:

$$C = \frac{\text{Cena najniższej złożonej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times 90\%$$

$$G = \frac{\text{Ilość punktów (za gwarancję) badanej oferty}}{\text{Ilość punktów (za gwarancję) oferty z największą ilością punktów}} \times 100 \text{ pkt} \times 10 \%$$

Punktacja w kryterium okres gwarancji:

Ocena pod względem okresu udzielonej gwarancji odbywać się będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym

Punktacja udzielonej gwarancji :

udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy – 50 pkt

udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy – 75 punktów

udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy i powyżej– 100 punktów

W toku oceny ofert Zamawiający stosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 5 rozdziału XIII, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

5. Zamawiający poprawia w ofercie :

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsca zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
- 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o których mowa ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wraz z SIWZ Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia:
 - 1) dla części I zamówienia - załącznik Nr 7A do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wzorem umowy i akceptować jej postanowienia (Formularz oferty - Załącznik nr 2A do SIWZ).
 - 2) dla części II zamówienia - załącznik Nr 7B do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wzorem umowy i akceptować jej postanowienia (Formularz oferty - Załącznik nr 2B do SIWZ).
5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany stosownie do oświadczenia złożonego w formularzu oferty w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać 4 egzemplarze umowy zgodnej w treści ze wzorem stanowiącym:
 - 1) dla części I zamówienia - załącznik nr 7A do SIWZ,
 - 2) dla części II zamówienia – załącznik nr 7B do SIWZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest do podania przed podpisaniem umowy następujących informacji:
 - 1) wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy,
 - 2) wskazania osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym niezbędnych w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą w odniesieniu do określonej części zamówienia, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy:
 - a) dla części I zamówienia - stanowiącym załącznik nr 7A do SIWZ,
 - b) dla części II zamówienia – stanowiącym załącznik 7B do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.
3. Zmiany treści zawartej Umowy wymaga pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku:
 - a) w przypadku zmiany danych Dostawcy bez zmian samego Dostawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

- b) w przypadku zmian obowiązującej stawki VAT;
- c) w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji.
- d) w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mającej charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona:
- e) w sytuacjach, których nie można był przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a korzystnych dla Zamawiającego;
- f) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy na dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej oraz w załączniku nr 1 do umowy na dostawę samochodu z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy z zakresie rodzaju, typu lub modelu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem że nowy sprzęt będzie odpowiadał pod względem jakości sprzętowi pierwotnemu a jego parametry pozostaną nie zmienione lub będą lepsze od pierwotnego;
- g) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia ww przypadku zmiany Umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego dot. realizacji projektu „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”;
6. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
7. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w umowie.
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Rękawy (zapory) przeciwpowodziowe | minimum 24 miesiące |
| Pompa pływająca | |
| Dmuchawa powietrza | |
| Wąż ssawny | |
| Wąż tłoczny | |
| Agregat prądotwórczy | |
| Namiot pneumatyczny | |
| Najaśnica | |
| Nagrzewnica powietrza | |
| Nadstawki na europaletę | |
| Podnośnik pneumatyczny | |
| Samochód | |
| Przyczepka transportowa | |

9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy rękojmi:
- 1) na rękawy (zapory) przeciwpowodziowe, sprzęt przeciwpowodziowy i przyczepę transportową –12 miesięcy

2) na samochód – 12 miesięcy

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Z uwagi na wartość przedmiotowego postępowania, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP:
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy PZP.

XVII. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na :
 - a) Część I zamówienia obejmującą: Dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej
 - b) Część II zamówienia obejmującą: Dostawę samochodu
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej PLN.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Załącznik nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia
Załącznik nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia
Załącznik nr 2A – Formularz oferty dla części I zamówienia
Załącznik nr 2B – Formularz oferty dla części II zamówienia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5A – Wykaz dostaw dla części I zamówienia
Załącznik nr 5B - Wykaz dostaw dla części II zamówienia
Załącznik nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7A - Wzór umowy dla części I zamówienia

Załącznik nr 7B - Wzór umowy dla części II zamówienia

Sporządziła: Elżbieta Wodnicka

Słupsk, dnia 05maja 2015 r.



Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ I DOSTAWA REKAWÓW (ZAPÓR) PRZECIWPOWODZIOWYCH,
SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO I PRZYCZEPY TRANSPORTOWEJ

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe | Minimalne wymagania |
|-----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | REKAWY (ZAPORY) PRZECIWPOWODZIOWE I SPRZĘT PRZECIWPOWODZIOWY | |
| 1.1 | Zapora fabrycznie nowa. Rok produkcji 2015/2014. Podać producenta, model i typ. | 2015/2014 |
| 1.2 | Zapora przeciwpowodziowa przeznaczona do budowania wałów przeciwpowodziowych w każdym terenie bez względu na jego ukształtowanie. | |
| 1.3 | Zapora składająca się z modułów oraz systemu trwałego ich łączenia. Łączenie modułów umożliwi tworzenie dowolnie długich zapór dopasowanych do warunków topograficznych chronionego terenu. | |
| 1.4 | Zapora wyposażona w dwa systemy jej napełniania – pneumatyczny (umożliwiający osadzenie zapory we właściwym miejscu oraz jego ewentualne korekty) oraz przy użyciu wody (napełnienie robocze zapory) | |
| 1.5 | Zapora wyposażona w urządzenie pneumatyczne do napełniania zapory o parametrach odpowiadających wielkości zapory. | |
| 1.6 | System łączenia zapór gwarantujący szczelność i trwałość łączenia poszczególnych modułów. | |
| 1.7 | Zapora wyposażona w złącza do ich napełniania. Łącznik tłoczny typu storz 52 lub 75. | storz 52 lub 75 |
| 1.8 | Zapora wyposażona w system jej opróżniania. System opróżniania zlokalizowany w miejscu łatwo dostępnym gwarantującym skuteczne jej opróżnienie. | |
| 1.9 | Zapora musi posiadać możliwość jej sprawnego suszenia (szczególnie wnętrza zapory z uwagi na wypełnienie wodą i możliwość tworzenia się glonów) | |
| 1.10 | Długość jednego modułu zapory – 10 m | 10 m |
| 1.11 | Minimalna wysokość spiętrzania wody – min. 500 mm | min. 500 mm |
| 1.12 | Zapora wykonana z tkaniny powlekanej, pokrytej PVC, odporna na promieniowanie UV, rozdarcia i uszkodzenia mechaniczne. | |
| 1.13 | Zakres wytrzymałości temperaturowej -30°C do +70°C | -30°C do +70°C |
| 1.14 | Konserwacja zapory możliwa do przeprowadzenia we własnym zakresie przez użytkownika. | |
| 1.15 | Możliwy okres używania zapory ze względu na wykorzystane do jej produkcji materiały - min. 10 lat. (wynikający ze starzenia się materiału) | 10 lat |
| 1.16 | Waga jednego modułu - do 60 kg | do 60 kg |
| 1.17 | Ilość modułów – 120 szt. | 120 szt. |
| 1.18 | Zapory muszą posiadać instrukcję montażu, instrukcję z określonymi warunkami ich magazynowania, konserwacji w języku polskim, | |
| 1.19 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące | min. 24 miesiące |

| | | |
|-------------|--|--------------------------------|
| 1.20 | Zapory zostaną oznakowane naklejkami informującymi o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 1.21 | Pompa pływająca | 1 szt. |
| 1.22 | Pompa napędzana silnikiem spalinowym czterosuwowym. Rozruch silnika – ręczny. Silnik wyposażony w regulator obrotów zapewniający utrzymanie zadanej wydajności pompy. Podać producenta, model i typ. | |
| 1.23 | Pompa zabudowana na niezatapialnym pływaku wykonanym z włókna szklanego. | |
| 1.24 | Elementy pompy wykonane ze stopów odpornych na korozję. | |
| 1.25 | Wydajność pompy min. 1.200 dm ³ /min | min. 1200 dm ³ /min |
| 1.26 | Nasada tłoczna pompy – storz 75 | storz 75 |
| 1.27 | Czas pracy pompy na pełnym zbiorniku min. 2h | min. 2h |
| 1.28 | Zdolność pompowania wody zanieczyszczonej o wielkości zanieczyszczeń nie przekraczających 5 mm | 5 mm |
| 1.29 | Dostawca dostarczy odpowiednie dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno jakościowego (świadectwo dopuszczenia CNBOP, rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002 z późniejszymi zmianami). | |
| 1.30 | Instrukcja obsługi, przechowywania i konserwacji w języku polskim. | |
| 1.31 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min.24 miesiące | min.24 miesiące |
| 1.32 | Pompa zostanie oznakowana naklejkami informującymi o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 1.33 | Wąż tłoczny | 1 szt. |
| 1.34 | Wąż tłoczny typ W52/20ŁA ze złączami aluminiowymi typu storz 52 | 20 m |
| 1.35 | Dostawca dostarczy odpowiednie dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno jakościowego (świadectwo dopuszczenia CBOP, rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002 z późniejszymi zmianami). | |
| 1.36 | Wąż tłoczny zostanie oznakowany naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze | |

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| | wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 1.37 | Wąż ssawny | 1 szt. |
| 1.38 | Wąż ssawny typu B-110-2500-Ł ze złączami aluminiowymi typu storz 110 | 2,5 m |
| 1.39 | Dostawca dostarczy odpowiednie dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno jakościowego (świadectwo dopuszczenia CBOP, rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002 z późniejszymi zmianami). | |
| 1.40 | Wąż ssawny zostanie oznakowany naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 1.41 | Namiot pneumatyczny | szt. 2 |
| 1.42 | Namioty pneumatyczne z trzysystemową możliwością napełniania komór powietrznych: wentylatorem elektrycznym, zestawem butlowym (dwie butle powietrzne 6l/300bar) z reduktorem i przewodami, pompką nożną. Wymienione zestawy dołączone do namiotu. Podać producenta model i typ | |
| 1.43 | Jako główny system napełniania wykorzystywany będzie wentylator ciśnieniowy. Wentylator ciśnieniowy z osprzętem do pompowania i odsysania powietrza zasilany z agregatu prądotwórczego. Wentylator powinien charakteryzować się wydajnością pompowania na poziomie: min. -1500 l/min. i max - 2000 l/min., | |
| 1.44 | Powierzchnia namiotu – min 37m ² | min. 37m ² |
| 1.45 | Powłoka namiotów, stelaże pneumatyczne wykonane z tkaniny trudnopalnej, poliestrowej pokrytej dwustronnie PCV, odporne na promieniowanie ultrafioletowe, rozdarcia, uszkodzenia mechaniczne, starzenie, działanie wilgoci, grzybów i pleśni. Podłoga namiotów odpinana, antypoślizgowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne i rozdarcia. Szwy namiotów zabezpieczone przed przeciekaniem. | |
| 1.46 | Poszycie namiotu wykonane z tkaniny o wytrzymałości na rozciąganie w osnowie i wątku nie mniej niż 115 daN/5cm, wytrzymałości na rozdieranie w osnowie i wątku nie mniej niż 3daN | |
| 1.47 | Stelaże pneumatyczne wyposażone w zawory bezpieczeństwa zapobiegające przed ewentualnym przekroczeniem ciśnienia napełniania namiotów. | |
| 1.48 | Materiały użyte do budowy namiotów muszą gwarantować prawidłową eksploatację namiotów w zakresie temperatur od – 40 °C do + 60 °C i zachowania elastyczności. | |
| 1.49 | Możliwy okres używania namiotów pneumatycznych ze względu na | 10 lat |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| | wykorzystane do ich produkcji materiały - min. 10 lat. | |
| 1.50 | Wykorzystane do budowy namiotów materiały zapewniające brak specjalnych metod jego konserwacji oraz przeglądów. | |
| 1.51 | Namioty wyposażone w dwoje zwijanych drzwi zabezpieczających przed przenikaniem wody do wnętrza namiotów. Namioty pneumatyczne muszą posiadać możliwość łączenia je w jeden, łączony moduł, z możliwością przechodzenia z jednego modułu do drugiego z zachowaniem szczelności połączenia. | |
| 1.52 | Na ścianach bocznych namiotów otwory okienne (minimum 3 na ścianę) , wyposażone co najmniej w układ szczelnego ich zamknięcia i moskitierę. Dodatkowo ściany boczne wyposażone w rękawy do wprowadzenia przewodów instalacyjnych tj. elektrycznych, dystrybucyjnych, oraz podłączenia nagrzewnicy. Ilość przewodów powinna gwarantować prawidłowe funkcjonowanie namiotu, tj. ogrzewania i podłączenia urządzeń znajdujących się wewnątrz konstrukcji. | |
| 1.53 | Wewnątrz stelaże namiotów wyposażone w systemy mocowania lamp oświetleniowych, sprzętu medycznego. | |
| 1.54 | Zestaw LED lamp oświetlania namiotów (minimum 4 lampy na namiot, ochrona IP54, zasilanie 230V i instalacji elektrycznej z możliwością łączenia szeregowego) | min. 4 na namiot |
| 1.55 | Namioty wyposażone w zestawy lin odciągowych, palików mocujących, oraz koniecznego do prawidłowego osadzenia namiotów osprzętu. | |
| 1.56 | Namioty w stanie złożonym przechowywane w elastycznych pokrowcach z co najmniej czterema uchwytami do jego przenoszenia. | |
| 1.57 | Kolor namiotów pneumatycznych, pokrowców – preferowany pomarańczowy lub czerwony. | |
| 1.58 | Waga jednego namiotu zapakowanego w pokrowiec nie może być większa niż 110 kg . | max. 110 kg |
| 1.59 | Namioty pneumatyczne wyposażone w zestawy naprawcze umożliwiające naprawę namiotów pneumatycznych w warunkach polowych. | |
| 1.60 | Instrukcja obsługi, przechowywania i konserwacji w języku polskim. | |
| 1.61 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące. | min. 24 miesiące |
| 1.62 | Namioty zostaną oznakowane naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 1.63 | Agregat prądowórczy | szt. 1 |
| 1.64 | Agregat prądowórczy napędzany silnikiem spalinowym benzynowym czterosuwowym o rozruchu ręcznym. Podać producenta, model i typ. | |
| 1.65 | Moc agregatu prądowórczego minimum 5 kVA | min. 5 kVA |
| 1.66 | Napięcie 400/230V. Minimum trzy gniazda 230V, oraz minimum jedno 400V. | |
| 1.67 | Agregat prądowórczy musi posiadać system automatycznej stabilizacji napięcia. | |
| 1.68 | Czas pracy agregatu na pełnym zbiorniku paliwa – minimum 5h | |
| 1.69 | Stopień ochrony co najmniej IP 54 | IP 54 |
| 1.70 | System uziemienia agregatu prądowórczego | |

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 1.71 | Instrukcja obsługi, przechowywania i konserwacji w języku polskim | |
| 1.72 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące | min.24 miesiące |
| 1.73 | Agregat prądowłórczy zostanie oznakowany naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 1.74 | Nagrzewnica powietrza | szt. 1 |
| 1.75 | Nagrzewnica powietrza, spalinowa (olejowa) wraz z osprzętem umożliwiającym jej użycie. Rodzaj paliwa – olej napędowy .Podać producenta model i typ. | |
| 1.76 | Moc grzewcza – minimum 32 kW | min. 32 kW |
| 1.77 | Nagrzewnica przystosowana specjalnie do ogrzewania przestrzeni namiotów pneumatycznych z uwzględnieniem odprowadzania spalin, doprowadzania ogrzanego powietrza do wnętrza namiotu bez uszkodzenia jego rękawów oraz pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych. Nagrzewnica wyposażona w termostat umożliwiający utrzymanie w namiocie stałej temperatury. | |
| 1.78 | Pojemność zbiornika paliwa nagrzewnicy umożliwiająca pracę urządzenia przez min. 8 godz. | min. 8 godz. |
| 1.79 | Konstrukcja nagrzewnicy wyposażona w koła oraz w uchwyt umożliwiające transport urządzenia. | |
| 1.80 | Wydajność do ogrzewania namiotu o stelażu pneumatycznym o powierzchni min. 37 m ² . | |
| 1.81 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące | min.24 miesiące |
| 1.82 | Nagrzewnica zostanie oznakowana naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 1.83 | Najaśnice | szt. 4 |
| 1.84 | Moc minimum 500W każda | |
| 1.85 | Napięcie robocze 230 V, stopień ochrony co najmniej IP 65 | IP 65 |
| 1.86 | Najaśnice wyposażone w maszt teleskopowy o regulacji wysokości w przedziale do 2 metrów | 2 m |
| 1.87 | Najaśnice zostaną oznakowane naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 1.88 | Podnośnik hydrauliczny | szt. 1 |
| 1.89 | Podnośnik hydrauliczny o sterowaniu ręcznym wyposażony w koła | |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| | transportowe. | |
| 1.90 | Wysokość podnoszenia min. 1,7 m | min. 1,7 m |
| 1.91 | Instrukcja obsługi, przechowywania i konserwacji w języku polskim. | |
| 1.92 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia min.24 miesiące. | min. 24 miesiące |
| | Podnośnik zostanie oznakowany naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 1.93 | NADSTAWKA NA EUROPALETE | |
| 1.94 | Nadstawka na europaletę | szt. 10 |
| 1.95 | Nadstawki na europaletę ocynkowane o wysokości do 1,6 m | wys. 1,6 m |
| 1.96 | Jeden z boków nadstawki uchylny na całej długości | |
| | Nadstawki na europalety zostaną oznakowana naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 2. | PRZYCZEPA TRANSPORTOWA | |
| 2.1 | Przyczepa transportowa. Podać producenta, model i typ | szt. 1 |
| 2.2 | Przyczepa fabrycznie nowa, nigdy wcześniej nierejestrowana, rok produkcji 2015, dopuszcza się rok produkcji 2014. | 2014/2015 |
| 2.3 | Dopuszczalna masa całkowita przyczepy – do 750 kg | 750 kg |
| 2.4 | Przestrzeń ładunkowa przyczepy przystosowana do przewożenia: co najmniej 5 zapór wraz z osprzętem oraz pompą pływającą. | |
| 2.5 | Burty przyczepy otwierane. | |
| 2.6 | Lampy przyczepy zabezpieczone przed uszkodzeniem. | |
| 2.7 | Dyszel przyczepy wyposażony w regulowane koło podporowe. | |
| 2.8 | Przyczepa wyposażona w przynajmniej dwa kliny (pod koła) | |
| 2.9 | Przyczepa wykonana z materiałów odpornych na korozję | |
| 2.10 | Przyczepa wyposażona w demontowany stelaż z okryciem palndekowym. Plandeka w kolorze czerwonym. | |
| 2.11 | Przyczepa musi być oznakowana numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8 zmienione Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | |
| 2.12 | Instalacja elektryczna przyczepy kompatybilna ze złączami elektrycznymi pojazdu. Złącze do podczepiana kompatybilne ze złączem pojazdu. | |
| 2.13 | Przyczepa wyposażona w tylnej części w niebieskie LED światło alarmowe załączane z wnętrza pojazdu. | |
| 2.14 | Do przyczepy wykonawca dostarczy wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE i inne dokumenty niezbędne do dokonania | |

| | | |
|------|--|------------------|
| | rejestracji przyczepy o których mowa w art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.) | |
| 2.15 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące. | min. 24 miesiące |
| 2.16 | Przyczepa zostanie oznakowana naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |

UWAGA

Wymagane parametry techniczne rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej, wskazane powyżej należy rozumieć jako minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.



Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”



SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ II DOSTAWA SAMOCHODU

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe | Minimalne wymagania |
|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| WYMAGANIA OGÓLNE | | |
| 1.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014/2015 – podać producenta, model, typ. | |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) | |
| 1.3 | Podwozie pojazdu/pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) | |
| 1.4 | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. 2015 r. Nr 32 poz. 305), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Pojazd oznakowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu tj.: oznakowany pasem wyróżniającym barwy czerwieni sygnałowej, po obu stronach pojazdu umieszczone napisy „STRAŻ” barwy białej. | |
| 1.5 | Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony). Zderzaki, lusterka w kolorze nadwozia. | |
| 1.6 | Pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z opisem zmian dokonanych w pojeździe, z potwierdzeniem nowych danych technicznych pojazdu po dokonaniu zmian: - rodzaj pojazdu – „ <i>samochód specjalny</i> ”. Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. | |
| 1.7 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | |
| 1.8 | Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu : - belka sygnalizacyjna niskoprofilowa typu LED koloru | |

| | | |
|-----------|---|------------------|
| | <p>niebieskiego oraz podświetlanym napisem „STRAŻ” umieszczona na dachu pojazdu. Belka wyposażona w czerwone światło do pilotażu kolumny pojazdów.</p> <p>-dwie LED lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone z przodu pojazdu w grilu lub za grilem pojazdu.</p> <p>- lampy LED sygnalizacyjne niebieskie umieszczone z obu boków pojazdu.</p> <p>- dwie LED lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone z tyłu pojazdu w zabudowie skrzyni ładunkowej (lampy wysyłające sygnały błyskowe widoczne nawet przy uniesionej klapie skrzyni ładunkowej)</p> <p>- generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200W (lub 2 x 100W) umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych z pojazdu, ukryty w przestrzeni np. pod deską (wewnątrz pojazdu znajduje się wyłącznie mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu, boku i tyle pojazdu), głośnik urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu).</p> <p>- włączanie świateł błyskowych oraz urządzenia akustycznego powinno być niezależne.</p> <p>-podać producenta, model, typ</p> | |
| 1.9 | <p>W samochodzie zamontowany radiotelefon przewoźny analogowo - cyfrowy (cyfra w standardzie DMR) wyposażony w moduł GPS, spełniający wymagania techniczno funkcjonalne określone w instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. Instalacja antenowa zamontowana na dachu pojazdu, SWR instalacji antenowej max. 1,4 dla częstotliwości pracy 149,3375 MHz (dołączyć wykres SWR w szerszym paśmie). Podać producenta, model, typ.</p> | kpl. |
| 1.10 | <p>W kabinie pojazdu radiotelefony przenośne analogowo - cyfrowe (cyfra w standardzie DMR) spełniające wymagania techniczno – funkcjonalne określone w instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. z ładowarkami wpiętymi w instalację elektryczną pojazdu, zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas jazdy. Ładowarki wyposażone w wyłącznik ich zasilania. Podać producenta, model i typ.</p> | 2 kpl. |
| 1.11 | <p>System pozycjonowania pojazdu kompatybilny z systemem stosowanym przez Użytkowników. System zawierający sterownik GPS, instalację antenową z anteną, ekranem i aktywną kartą przekazany zostanie do zamontowania przez Użytkownika.</p> | kpl. |
| 1.12 | <p>Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące.</p> | min. 24 miesiące |
| 1.13 | <p>Samochód zostanie oznakowany naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne</p> | |
| 2. | PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU | |

| | | |
|----------|---|---------------------------|
| 2.1 | Samochód przeznaczony do przewozu minimum 4 osób (wraz z kierowcą). | min. 4 osoby |
| 2.2 | Samochód oparty na ramie (nie dopuszcza się nadwozi samonośnych) | |
| 2.3 | Zabudowa skrzyni ładunkowej typu Hard top. Zabudowa równa wysokości kabiny pojazdu. Kłapa skrzyni ładunkowej unoszona, zamykana na klucz. | |
| 2.4 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | do 3.500 kg |
| 2.5 | Długość całkowita pojazdu (ze zderzakami) | min. 5290 mm |
| 2.5 | Szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) | min. 1800 mm |
| 2.6 | Wysokość całkowita pojazdu (bez urządzeń sygnalizacyjnych umieszczonych na dachu pojazdu) | min 1785 mm |
| 2.7 | Rozstaw osi | min. 3090 mm |
| 2.8 | Kąt natarcia | min. 25° |
| 2.9 | Kąt zejścia | min. 20° |
| 2.10 | Kąt rampowy | min. 20° |
| 2.11 | Statyczny kąt pochylenia bocznego | min. 30° |
| 2.12 | Zdolność pokonywania wzniesień | min. 17° |
| 2.13 | Prześwit | min. 190 mm |
| 2.14 | Obrysowa średnica zawracania | max. 16 m |
| 2.15 | Głębokość brodzenia bez dodatkowego przygotowania, potwierdzona przez producenta pojazdu | min. 400 mm |
| 2.16 | Napęd – silnik wysokoprężny, moc min. 140 KM, spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodnie z wymogami obowiązującymi w momencie dostawy. Przystosowany do spalania biopaliw co najmniej zgodnych z normą PN-EN 590. Stosowne zaświadczenia należy przedstawić najpóźniej w momencie w dniu odbioru jakościowo technicznego. | min. 140 KM |
| 2.17 | Pojemność silnika – max. 2500 cm ³ | max. 2500 cm ³ |
| 2.18 | Skrzynia biegów – manualna, minimum 5-cio biegowa+bieg wsteczny lub automatyczna. | |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w napęd wszystkich czterech kół, wyposażony co najmniej w jedno rozwiązanie techniczne blokady. Opisać szczegółowo ilość i rodzaj blokad. | |
| 2.20 | Pojazd wyposażony w reduktor | |
| 2.21 | Silnik, układ napadowy, zbiornik paliwa osłonięte płytą/płytami metalowymi przed ewentualnym uszkodzeniem w trudnym terenie. | |
| 2.22 | Układ kierowniczy ze wspomaganie, z możliwością regulacji ustawienia koła kierownicy | |
| 2.23 | Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganie, wyposażony w ABS. | |
| 2.24 | System stabilizacji toru jazdy – ESP lub równoważny. | |
| 2.25 | Ilość drzwi przedziału załogowego - 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania. | |
| 2.26 | Ilość miejsc siedzących - co najmniej 4. | 4 |
| 2.27 | Minimum dwie poduszki bezpieczeństwa – kierowca, pasażer. | |
| 2.28 | Wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. | |
| 3 | WYPOSAŻENIE POJAZDU | |
| 3.1 | Centralny zamek, immobiliser, autoalarm sterowany z pilota lub kluczyka pojazdu. | |
| 3.2 | Klimatyzacja automatyczna | |
| 3.3 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej | |

| | | |
|------|---|-----------|
| 3.4 | System audio z radiem /CD, MP3 | |
| 3.5 | Światła przeciwmgielne przednie stanowiące integralną część zderzaka | |
| 3.6 | Z przodu pojazdu zamontowane dwa reflektory dalekosiężne | |
| 3.7 | Pojazd wyposażony w ręczny reflektor z możliwością podłączenia do gniazda 12V | |
| 3.8 | Samochód wyposażony w minimum 3 gniazda 12V, w tym co najmniej jedno w dece rozdzielczej, niezależne linie zasilające i zabezpieczenia gniazd. | 3 gniazda |
| 3.9 | Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik typu AT All Terrain, taki sam jak na kołach podstawowych), podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kamizelka, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego min – 2kg – przewożona w pojeździe. | |
| 3.10 | Homologowany hak holowniczy kulowy ze złączami elektrycznymi do przyczep, 7 i 13 pinów (dopuszcza się przejściówkę), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu (przyczepa z hamulcem) | |
| 3.11 | <p>Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu. Minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Wyciągarka wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linę kompozytową o długości minimum 20 m zakończonej kauszą. - rolkową lub ślizgową prowadnicę liny - zestaw szekli, taśm i zbloczy - sterowanie bezprzewodowe <p>W przypadku zamontowania wyciągarki poza obrysem pojazdu należy ją zabezpieczyć orurowaniem i wyposażyć w plandekę ochronną koloru czerwonego. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Przy wyciągarce wykonać punkt mocowania szekli, umożliwiający wyciąganie pojazdu układem ruchomego boczka. Podać producenta, model i typ.</p> | |
| 3.12 | Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. | |
| 3.13 | Dywaniki gumowe z wysokimi brzegami z przodu i tyłu kabiny. | |
| 3.14 | Ogumienie uniwersalne (szosowo – terenowe) z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, typ AT (All Terrain), zamontowane na felgach ze stopów lekkich. Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwślizgowych np. łańcuchów. | |
| 3.15 | Dodatkowy komplet kół ze stopów lekkich z oponami zimowymi – 4 szt. | kpl. |
| 3.16 | Łańcuchy na koła. | kpl. |
| 3.17 | Pojazd wyposażony w oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. | |
| 3.18 | Przyciemnione szyby tylnych drzwi, oraz szyby klapy skrzyni ładunkowej | |
| 3.19 | Przód pojazdu osłonięty przed uszkodzeniami w formie orurowania ze stali nierdzewnej. | |
| 3.20 | Skrzynia ładunkowa dodatkowo zabezpieczona wykładziną | |
| 3.21 | W kabinie pojazdu zamontowane latarki Ex ATEX LED o sile | 2 kpl. |

| | | |
|------|--|------|
| | światła min. 80.000 kandel, czas świecenia – min. 6h, stopień szczelności IP66 wraz ładowarkami wpiętymi na stałe w instalacje elektryczną pojazdu, zabezpieczonymi przed przemieszczaniem podczas jazdy. Ładowarki wyposażone w wyłącznik ich zasilania. Podać producenta, model i typ. | |
| 3.22 | Tapicerka pojazdu w kolorze ciemnym, dodatkowo siedzenia zabezpieczone pokrowcami. | kpl. |
| 3.23 | Szyby sterowane elektrycznie. Dopuszcza się sterowanie elektryczne szyb drzwi przednich. | |
| 3.24 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | |
| 3.25 | Przestrzeń skrzyni ładunkowej oświetlana lampami LED. Włączanie oświetlenia z kabiny pojazdu. | |

UWAGA

Wymagane parametry techniczne i wyposażenie samochodu, wskazane powyżej należy rozumieć jako minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.



*Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”*

FORMULARZ OFERTY
dla części I zamówienia – dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych,
sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: **”Dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu” w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”**.

Zamawiający: Powiat Słupski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Adres siedziby organu Zamawiającego: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazw firmy.....

Siedziba firmy.....

Nr telefonu/fax.....

Nr NIP.....

Nr REGON.....

Nazwa banku i numer konta

.....

.....
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) składam ofertę na dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej o następujących parametrach:

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oferowane przez Wykonawcę (niepotrzebne skreślić lub wpisać konkretny parametr) |
|-----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | RĘKAWY (ZAPORY) PRZECIWPOWODZIOWE I SPRZĘT PRZECIWPOWODZIOWY | |
| 1.1 | Zapora fabrycznie nowa. Rok produkcji 2015/2014. Podać producenta, model i typ. | Rok produkcji..... Producent..... Model..... Typ..... |
| 1.2 | Zapora przeciwpowodziowa przeznaczona do budowania wałów przeciwpowodziowych w każdym terenie bez względu na jego ukształtowanie. | TAK/ NIE |
| 1.3 | Zapora składająca się z modułów oraz systemu trwałego ich łączenia. Łączenie modułów umożliwi tworzenie dowolnie długich zapór dopasowanych do warunków topograficznych chronionego terenu. | TAK/ NIE |
| 1.4 | Zapora wyposażona w dwa systemy jej napełniania – pneumatyczny (umożliwiający osadzenie zapory we właściwym miejscu oraz jego ewentualne korekty) oraz przy użyciu wody (napełnienie robocze zapory) | TAK/ NIE |
| 1.5 | Zapora wyposażona w urządzenie pneumatyczne do napełniania zapory o parametrach odpowiadających wielkości zapory. | TAK/ NIE |
| 1.6 | System łączenia zapór gwarantujący szczelność i trwałość łączenia poszczególnych modułów. | TAK/ NIE |
| 1.7 | Zapora wyposażona w złącza do ich napełniania. Łącznik tłoczny typu storz 52 lub 75. | TAK/ NIE Storz..... |
| 1.8 | Zapora wyposażona w system jej opróżniania. System opróżniania zlokalizowany w miejscu łatwo dostępnym gwarantującym skuteczne jej opróżnienie. | TAK/ NIE |
| 1.9 | Zapora musi posiadać możliwość jej sprawnego suszenia (szczególnie wnętrza zapory z uwagi na wypełnienie wodą i możliwość tworzenia się glonów) | TAK/ NIE |
| 1.10 | Długość jednego modułu zapory – 10 m | TAK/ NIE |

| | | |
|-------------|--|--|
| 1.11 | Minimalna wysokość spiętrzania wody – min. 500 mm | Wysokość spiętrzania wodymm |
| 1.12 | Zapora wykonana z tkaniny powlekanej, pokrytej PVC, odporna na promieniowanie UV, rozdarcia i uszkodzenia mechaniczne. | TAK/ NIE |
| 1.13 | Zakres wytrzymałości temperaturowej -30°C do +70°C | TAK/ NIE |
| 1.14 | Konserwacja zapory możliwa do przeprowadzenia we własnym zakresie przez użytkownika. | TAK/ NIE |
| 1.15 | Możliwy okres używania zapory ze względu na wykorzystane do jej produkcji materiały - min. 10 lat. (wynikający ze starzenia się materiału) | Okres użytkowania zapory ze względu na wykorzystane do jej produkcji materiały -lat |
| 1.16 | Waga jednego modułu - do 60 kg | Waga jednego modułu |
| 1.17 | Ilość modułów – 120 szt. | TAK/ NIE |
| 1.18 | Zapory muszą posiadać instrukcję montażu, instrukcję z określonymi warunkami ich magazynowania, konserwacji w języku polskim, | TAK/ NIE |
| 1.19 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące | Gwarancja..... miesiące |
| 1.20 | Zapory zostaną oznakowane naklejkami informującymi o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | TAK/ NIE |
| 1.21 | Pompa pływająca – 1 szt | TAK/ NIE |
| 1.22 | Pompa napędzana silnikiem spalinowym czterosuwowym. Rozruch silnika – ręczny. Silnik wyposażony w regulator obrotów zapewniający utrzymanie zadanej wydajności pompy. Podać producenta, model i typ. | TAK/ NIE Producent..... Model..... Typ..... |
| 1.23 | Pompa zabudowana na niezatapialnym pływaku wykonanym z włókna szklanego. | TAK/ NIE |
| 1.24 | Elementy pompy wykonane ze stopów odpornych na korozję. | TAK/ NIE |

| | | |
|-------------|--|--|
| 1.25 | Wydajność pompy min. 1.200 dm ³ /min | Wydajność pompy dm ³ /min |
| 1.26 | Nasada tłoczna pompy – storz 75 | TAK/ NIE |
| 1.27 | Czas pracy pompy na pełnym zbiorniku min. 2h | Czas pracy pompyh |
| 1.28 | Zdolność pompowania wody zanieczyszczonej o wielkości zanieczyszczeń nie przekraczających 5 mm | TAK/ NIE |
| 1.29 | Dostawca dostarczy odpowiednie dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno jakościowego (świadectwo dopuszczenia CNBOP, rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002 z późniejszymi zmianami). | TAK/ NIE |
| 1.30 | Instrukcja obsługi, przechowywania i konserwacji w języku polskim. | TAK/ NIE |
| 1.31 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min.24 miesiące | Gwarancjamiesiący |
| 1.32 | Pompa zostanie oznakowana naklejkami informującymi o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | TAK/ NIE |
| 1.33 | Wąż tłoczny 1 szt. | TAK/ NIE |
| 1.34 | Wąż tłoczny typ W52/20ŁA ze złączami aluminiowymi typu storz 52 | TAK/ NIE |
| 1.35 | Dostawca dostarczy odpowiednie dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno jakościowego (świadectwo dopuszczenia CBOP, rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002 z późniejszymi zmianami). | TAK/ NIE |
| 1.36 | Wąż tłoczny zostanie oznakowany naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu | TAK/ NIE |

| | | |
|-------------|---|---|
| | Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
| 1.37 | Wąż ssawny 1 szt. | TAK/ NIE |
| 1.38 | Wąż ssawny typu B-110-2500-L ze złączami aluminiowymi typu storz 110 | TAK/ NIE |
| 1.39 | Dostawca dostarczy odpowiednie dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno jakościowego (świadectwo dopuszczenia CBOP, rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002 z późniejszymi zmianami). | TAK/ NIE |
| 1.40 | Wąż ssawny zostanie oznakowany naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | TAK/ NIE |
| 1.41 | Namiot pneumatyczny szt. 2 | TAK/ NIE |
| 1.42 | Namioty pneumatyczne z trzysystemową możliwością napełniania komór powietrznych: wentylatorem elektrycznym, zestawem butlowym (dwie butle powietrzne 6l/300bar) z reduktorem i przewodami, pompką nożną. Wymienione zestawy dołączone do namiotu. Podać producenta model i typ | TAK/ NIE Producent..... Model..... Typ..... |
| 1.43 | Jako główny system napełniania wykorzystywany będzie wentylator ciśnieniowy. Wentylator ciśnieniowy z osprzętem do pompowania i odsysania powietrza zasilany z agregatu prądotwórczego. Wentylator powinien charakteryzować się wydajnością pompowania na poziomie: min. -1500 l/min. i max - 2000 l/min., | TAK/ NIE Wydajność pompowania na poziomie: min l/min. i max l/min. |
| 1.44 | Powierzchnia namiotu – min 37m ² | Powierzchnia namiotu |

| | |m ² |
|------|--|---|
| 1.45 | Powłoka namiotów, stelaże pneumatyczne wykonane z tkaniny trudnopalnej, poliestrowej pokrytej dwustronnie PCV, odporne na promieniowanie ultrafioletowe, rozdarcia, uszkodzenia mechaniczne, starzenie, działanie wilgoci, grzybów i pleśni. Podłoga namiotów odpinana, antypoślizgowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne i rozdarcia. Szwy namiotów zabezpieczone przed przeciekaniem. | TAK/ NIE |
| 1.46 | Poszycie namiotu wykonane z tkaniny o wytrzymałości na rozciąganie w osnowie i wątku nie mniej niż 115 daN/5cm, wytrzymałości na rozdieranie w osnowie i wątku nie mniej niż 3daN | TAK/ NIE |
| 1.47 | Stelaże pneumatyczne wyposażone w zawory bezpieczeństwa zapobiegające przed ewentualnym przekroczeniem ciśnienia napełniania namiotów. | TAK/ NIE |
| 1.48 | Materiały użyte do budowy namiotów muszą gwarantować prawidłową eksploatację namiotów w zakresie temperatur od – 40 °C do + 60 °C i zachowania elastyczności. | TAK/ NIE |
| 1.49 | Możliwy okres używania namiotów pneumatycznych ze względu na wykorzystane do ich produkcji materiały - min. 10 lat. | Możliwy okres używania namiotów pneumatycznych ze względu na wykorzystane do ich produkcji materiałylat |
| 1.50 | Wykorzystane do budowy namiotów materiały zapewniające brak specjalnych metod jego konserwacji oraz przeglądów. | TAK/ NIE |
| 1.51 | Namioty wyposażone w dwoje zwijanych drzwi zabezpieczających przed przenikaniem wody do wnętrza namiotów. Namioty pneumatyczne muszą posiadać możliwość łączenia je w jeden, łączony moduł, z możliwością przechodzenia z jednego modułu do drugiego z zachowaniem szczelności połączenia. | TAK/ NIE |
| 1.52 | Na ścianach bocznych namiotów otwory okienne (minimum 3 na ścianę) , wyposażone co najmniej w układ szczelnego ich zamknięcia i moskitierę. Dodatkowo ściany boczne wyposażone w rękawy do wprowadzenia przewodów instalacyjnych tj. elektrycznych, dystrybucyjnych, oraz podłączenia nagrzewnicy. Ilość przewodów powinna gwarantować prawidłowe funkcjonowanie namiotu, tj. ogrzewania i podłączenia urządzeń znajdujących się wewnątrz konstrukcji. | TAK/ NIE |
| 1.53 | Wewnątrz stelaże namiotów wyposażone w systemy mocowania | TAK/ NIE |

| | | |
|-------------|---|--|
| | lamp oświetleniowych, sprzętu medycznego. | |
| 1.54 | Zestaw LED lamp oświetlania namiotów (minimum 4 lampy na namiot, ochrona IP54, zasilanie 230V i instalacji elektrycznej z możliwością łączenia szeregowego) | TAK/ NIE |
| 1.55 | Namioty wyposażone w zestawy lin odciągowych, palików mocujących, oraz koniecznego do prawidłowego osadzenia namiotów osprzętu. | TAK/ NIE |
| 1.56 | Namioty w stanie złożonym przechowywane w elastycznych pokrowcach z co najmniej czterema uchwytami do jego przenoszenia. | TAK/ NIE |
| 1.57 | Kolor namiotów pneumatycznych, pokrowców – preferowany pomarańczowy lub czerwony. | Kolor namiotów..... Kolor pokrowców..... |
| 1.58 | Waga jednego namiotu zapakowanego w pokrowiec nie może być większa niż 110 kg . | Waga namiotu zapakowanego w pokrowieckg |
| 1.59 | Namioty pneumatyczne wyposażone w zestawy naprawcze umożliwiające naprawę namiotów pneumatycznych w warunkach polowych. | TAK/ NIE |
| 1.60 | Instrukcja obsługi, przechowywania i konserwacji w języku polskim. | TAK/ NIE |
| 1.61 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące. | Gwarancjamiesiące |
| 1.62 | Namioty zostaną oznakowane naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | TAK/ NIE |
| 1.63 | Agregat prądowórczy szt. 1 | TAK/ NIE |
| 1.64 | Agregat prądowórczy napędzany silnikiem spalinowym benzynowym czterosuwowym o rozruchu ręcznym. Podać producenta, model i typ. | TAK/ NIE Producent..... Model..... Typ..... |

| | | |
|-------------|---|---|
| 1.65 | Moc agregatu prądowórczego minimum 5 kVA | Moc agregatu prądowórczego kVA |
| 1.66 | Napięcie 400/230V. Minimum trzy gniazda 230V, oraz minimum jedno 400V. | TAK/ NIE |
| 1.67 | Agregat prądowórczy musi posiadać system automatycznej stabilizacji napięcia. | TAK/ NIE |
| 1.68 | Czas pracy agregatu na pełnym zbiorniku paliwa – minimum 5h | Czas pracy agregatu na pełnym zbiorniku paliwah |
| 1.69 | Stopień ochrony co najmniej IP 54 | TAK/ NIE |
| 1.70 | System uziemienia agregatu prądowórczego | TAK/ NIE |
| 1.71 | Instrukcja obsługi, przechowywania i konserwacji w języku polskim | TAK/ NIE |
| 1.72 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące | Gwarancjamiesiące |
| 1.73 | Agregat prądowórczy zostanie oznakowany naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodnie z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybołówstwa/PO-RYBY-2007-2013/Działania-Promocyjne | TAK/ NIE |
| 1.74 | Nagrzewnica powietrza szt. 1 | TAK/ NIE |
| 1.75 | Nagrzewnica powietrza, spalinowa (olejowa) wraz z osprzętem umożliwiającym jej użycie. Rodzaj paliwa – olej napędowy .Podać producenta model i typ. | TAK/ NIE Producent..... Model..... Typ..... |
| 1.76 | Moc grzewcza – minimum 32 kW | Moc grzewcza kW |
| 1.77 | Nagrzewnica przystosowana specjalnie do ogrzewania przestrzeni namiotów pneumatycznych z uwzględnieniem odprowadzania spalin, doprowadzania ogrzanego powietrza do wnętrza namiotu bez uszkodzenia jego rękawów oraz pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych. Nagrzewnica wyposażona w | TAK/ NIE |

| | | |
|-------------|--|--------------------------|
| | termostat umożliwiający utrzymanie w namiocie stałej temperatury. | |
| 1.78 | Pojemność zbiornika paliwa nagrzewnicy umożliwiająca pracę urządzenia przez min. 8 godz. | TAK/ NIE |
| 1.79 | Konstrukcja nagrzewnicy wyposażona w koła oraz w uchwyt umożliwiający transport urządzenia. | TAK/ NIE |
| 1.80 | Wydajność do ogrzewania namiotu o stelażu pneumatycznym o powierzchni min. 37 m ² . | TAK/ NIE |
| 1.81 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące | Gwarancja miesiący |
| 1.82 | Nagrzewnica zostanie oznakowana naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | TAK/ NIE |
| 1.83 | Najაśnie szt. 4 | TAK/ NIE |
| 1.84 | Moc minimum 500W każda | MocW każda |
| 1.85 | Napięcie robocze 230 V, stopień ochrony co najmniej IP 65 | TAK/ NIE |
| 1.86 | Najаśnie wyposażone w maszt teleskopowy o regulacji wysokości w przedziale do 2 metrów | TAK/ NIE |
| 1.87 | Najаśnie zostaną oznakowane naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | TAK/ NIE |
| 1.88 | Podnośnik hydrauliczny szt. 1 | TAK/ NIE |
| 1.89 | Podnośnik hydrauliczny o sterowaniu ręcznym wyposażony w koła transportowe. | TAK/ NIE |

| | | |
|-------------|---|--|
| 1.90 | Wysokość podnoszenia min. 1,7 m | Wysokość podnoszeniam |
| 1.91 | Instrukcja obsługi, przechowywania i konserwacji w języku polskim. | TAK/ NIE |
| 1.92 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia min.24 miesiące. | Gwarancja miesięcy |
| 1.93 | Podnośnik zostanie oznakowany naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | TAK/ NIE |
| 1.94 | NADSTAWKA NA EUROPALETĘ - 10 szt | TAK/ NIE |
| 1.95 | Nadstawki na europaletę ocynkowane o wysokości do 1,6 m | TAK/ NIE |
| 1.96 | Jeden z boków nadstawki uchylny na całej długości | TAK/ NIE |
| 1.97 | Nadstawki na europalety zostaną oznakowana naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | TAK/ NIE |
| 2. | PRZYCZEPA TRANSPORTOWA | |
| 2.1 | Przyczepa transportowa – 1 szt. Podać producenta, model i typ | TAK/ NIE Producent..... Model..... Typ..... |
| 2.2 | Przyczepa fabrycznie nowa, nigdy wcześniej nierejestrowana, rok produkcji 2015, dopuszcza się rok produkcji 2014. | TAK/ NIE Rok produkcji..... |

| | | |
|------|---|---|
| 2.3 | Dopuszczalna masa całkowita przyczepy – do 750 kg | Dopuszczalna masa całkowita przyczepykg |
| 2.4 | Przestrzeń załadunkowa przyczepy przystosowana do przewożenia: co najmniej 5 zapór wraz z osprzętem oraz pompą pływającą. | TAK/ NIE |
| 2.5 | Burty przyczepy otwierane. | TAK/ NIE |
| 2.6 | Lampy przyczepy zabezpieczone przed uszkodzeniem. | TAK/ NIE |
| 2.7 | Dyszel przyczepy wyposażony w regulowane koło podporowe. | TAK/ NIE |
| 2.8 | Przyczepa wyposażona w przynajmniej dwa kliny (pod koła) | TAK/ NIE |
| 2.9 | Przyczepa wykonana z materiałów odpornych na korozję | TAK/ NIE |
| 2.10 | Przyczepa wyposażona w demontowany stelaż z okryciem palndekowym. Plandeka w kolorze czerwonym. | TAK/ NIE |
| 2.11 | Przyczepa musi być oznakowana numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8 zmienione Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | TAK/ NIE |
| 2.12 | Instalacja elektryczna przyczepy kompatybilna ze złączami elektrycznymi pojazdu. Złącze do podczepiana kompatybilne ze złączem pojazdu. | TAK/ NIE |
| 2.13 | Przyczepa wyposażona w tylnej części w niebieskie LED światło alarmowe załączane z wnętrza pojazdu. | TAK/ NIE |
| 2.14 | Do przyczepy wykonawca dostarczy wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE i inne dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji przyczepy o których mowa w art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 ze zm.) | TAK/ NIE |
| 2.15 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące. | Gwarancja miesięcy |
| 2.16 | Przyczepa zostanie oznakowana naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych | TAK/ NIE |

| | | |
|--|---|--|
| | obszarów rybackich” zgodne z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | |
|--|---|--|

2. Oferuję przedmiot zamówienia w zakresie objętym w SIWZ za ceny jednostkowe brutto zgodnie z poniższą tabelą, za:

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Zapory przeciwpowodziowe – 120 szt. | Cena nettozł | Cena bruttozł |
| Pompa pływająca – szt.1 | Cena nettozł | Cena bruttozł |
| Dmuchawa powietrza – szt. | Cena nettozł | Cena bruttozł |
| Wąż ssawny- szt. 1 | Cena nettozł | Cena bruttozł |
| Wąż tłoczny – szt.1 | Cena nettozł | Cena bruttozł |
| Agregat prądowórczy – szt.1 | Cena nettozł | Cena bruttozł |
| Namioty pneumatyczne – szt.2 | Cena nettozł | Cena bruttozł |
| Najaśnica – szt. 4 | Cena nettozł | Cena bruttozł |
| Nagrzewnica powietrza– szt.1 | Cena nettozł | Cena bruttozł |
| Nadstawki na europaletę – szt.10 | Cena netto | Cena brutto |

| | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| |zł |zł |
| Podnośnik hydrauliczny | Cena nettozł | Cena bruttozł |

Całość I części przedmiotu zamówienia**Cena nettozł****Cenę brutto:.....zł****słownie:.....****wraz z obowiązującym podatkiem VAT w kwocie****słownie podatek VAT****Oświadczam, że:**

1. Zadeklarowane ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonywania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, w tym w szczególności koszty transportu i rozładunku.

2. Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie ani waloryzacji do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku.

6. W przypadku przyznania mi wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

7. Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem.

8. Zamówienie wykonam sam / część zamówienia powierzę podwykonawcom ¹:

.....

9. **zastrzegam / nie zastrzegam¹** sobie w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) w odniesieniu do poniższych informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji², iż nie mogą być one udostępniane:

.....

10. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

11. Załącznikami do niniejszego FORMULARZA OFERTY stanowiącymi integralną część oferty są:

.....

¹ Niepotrzebne skreślić

² W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ

.....
.....
.....

.....
Miejscowość, data

.....
(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych
lub imienna pieczęć i parafa)



*Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”*

**FORMULARZ OFERTY
dla części II zamówienia – dostawa samochodu**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: **”Dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”** .

Zamawiający: Powiat Słupski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Adres siedziby organu Zamawiającego: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazw firmy.....

Siedziba firmy.....

Nr telefonu/fax.....

Nr NIP.....

Nr REGON.....

Nazwa banku i numer konta

.....

.....

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) składam ofertę na dostawę samochodu :

.....
(marka, typ, wariant, wersja, oznaczenie handlowe samochodu)
o poniższych parametrach:

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe | Parametry oferowane przez Wykonawcę (niepotrzebne skreślić lub wpisać konkretny parametr) |
|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| WYMAGANIA OGÓLNE | | |
| 1.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014/2015 – podać producenta, model, typ. | TAK/NIE Producent Model Typ..... |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) | TAK/NIE |
| 1.3 | Podwozie pojazdu/pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) | TAK/NIE |
| 1.4 | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U, 2015 r. poz. 305), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Pojazd oznakowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 8 rozporządzenia tj.: oznakowany pasem wyróżniającym barwy czerwieni sygnałowej, po obu stronach pojazdu umieszczone napisy „STRAŻ” barwy białej. | TAK/NIE |
| 1.5 | Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zbliżony). Zderzaki, lusterka w kolorze nadwozia. | TAK/NIE |
| 1.6 | Pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z opisem zmian dokonanych w pojeździe, z potwierdzeniem nowych danych technicznych pojazdu po dokonaniu zmian: - rodzaj pojazdu – „samochód specjalny”. Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. | TAK/NIE |

| | | |
|-----|---|--|
| 1.7 | <p>Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.</p> | TAK/NIE |
| 1.8 | <p>Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - belka sygnalizacyjna niskoprofilowa typu LED koloru niebieskiego oraz podświetlanym napisem „STRAŻ” umieszczona na dachu pojazdu. Belka wyposażona w czerwone światło do pilotażu kolumny pojazdów. -dwie LED lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone z przodu pojazdu w grilu lub za grilem pojazdu. - lampy LED sygnalizacyjne niebieskie umieszczone z obu boków pojazdu. - dwie LED lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone z tyłu pojazdu w zabudowie skrzyni ładunkowej (lampy wysyłające sygnały błyskowe widoczne nawet przy uniesionej klapie skrzyni ładunkowej) - generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200W (lub 2 x 100W) umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych z pojazdu, ukryty w przestrzeni np. pod deską (wewnątrz pojazdu znajduje się wyłącznie mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu, boku i tyle pojazdu), głośnik urządzenia zamontowany z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej, skierowany do przodu pojazdu). - włączanie świateł błyskowych oraz urządzenia akustycznego powinno być niezależne. <p>-podać producenta, model, typ</p> | <p>TAK/NIE</p> <p>Producent</p> <p>Model</p> <p>Typ.....</p> |
| 1.9 | <p>W samochodzie zamontowany radiotelefon przewoźny analogowo - cyfrowy (cyfra w standardzie DMR) wyposażony w moduł GPS, spełniający wymagania techniczno funkcjonalne określone w instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. Instalacja antenowa zamontowana na dachu pojazdu, SWR instalacji antenowej max.</p> | <p>TAK/NIE</p> <p>Producent</p> <p>Model</p> <p>Typ.....</p> |

| | | |
|-----------|--|---|
| | 1,4 dla częstotliwości pracy 149,3375 MHz (dołączyć wykres SWR w szerszym paśmie) - 1 kpl. Podać producenta, model, typ. | |
| 1.10 | W kabinie pojazdu radiotelefony przenośne analogowo - cyfrowe (cyfra w standardzie DMR) spełniające wymagania techniczno – funkcjonalne określone w instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. z ładowarkami wpiętymi w instalacje elektryczną pojazdu, zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas jazdy. Ładowarki wyposażone w wyłącznik ich zasilania – 2 kpl. Podać producenta, model i typ. | TAK/NIE Producent Model Typ..... |
| 1.11 | System pozycjonowania pojazdu kompatybilny z systemem stosowanym przez Użytkowników. System zawierający sterownik GPS, instalacje antenową z anteną, ekranem i aktywną kartą przekazany zostanie do zamontowania przez Użytkownika 1 kpl. | TAK/NIE |
| 1.12 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące. | Gwarancja miesiące |
| 1.13 | Samochód zostanie oznakowany naklejką informującą o współfinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zgodnie z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” określonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne | TAK/NIE |
| 2. | PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU | |
| 2.1 | Samochód przeznaczony do przewozu minimum 4 osób (wraz z kierowcą). | TAK/NIE |
| 2.2 | Samochód oparty na ramie (nie dopuszcza się nadwozi samonośnych) | TAK/NIE |
| 2.3 | Zabudowa skrzyni ładunkowej typu Hard top. Zabudowa równa wysokości kabiny pojazdu. Kłapa skrzyni ładunkowej unoszona, zamykana na klucz. | TAK/NIE |
| 2.4 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3.500 kg | TAK/NIE |
| 2.5 | Długość całkowita pojazdu (ze zderzakami) min. 5290 mm | Długość całkowita pojazdu mm |

| | | |
|------|---|--|
| 2.5 | Szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) min. 1 800 mm | Szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) mm |
| 2.6 | Wysokość całkowita pojazdu (bez urządzeń sygnalizacyjnych umieszczonych na dachu pojazdu) min. 1785 mm | Wysokość całkowita pojazdu (bez urządzeń sygnalizacyjnych umieszczonych na dachu pojazdu)mm |
| 2.7 | Rozstaw osi min. 3090 mm | Rozstaw osi mm |
| 2.8 | Kąt natarcia min 25° | Kąt natarcia° |
| 2.9 | Kąt zejścia min. 20° | Kąt zejścia° |
| 2.10 | Kąt rampowy min. 20° | Kąt rampowy° |
| 2.11 | Statyczny kąt pochylenia bocznego min. 30° | Statyczny kąt pochylenia bocznego° |
| 2.12 | Zdolność pokonywania wzniesień min. 17° | Zdolność pokonywania wzniesień° |
| 2.13 | Prześwit min. 190 mm | Prześwit mm |
| 2.14 | Obrysowa średnica zawracania max. 16 m | Obrysowa średnica zawracaniam |
| 2.15 | Głębokość brodzenia bez dodatkowego przygotowania (min. 400 mm), potwierdzona przez producenta pojazdu | TAK/NIE Głębokość brodzenia bez dodatkowego przygotowaniamm |
| 2.16 | Napęd – silnik wysokoprężny, moc min. 140 KM, spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodnie z wymogami obowiązującymi w momencie dostawy. Przystosowany do spalania biopaliw co najmniej zgodnych z normą PN-EN 590. Stosowne zaświadczenia należy przedstawić najpóźniej w momencie w dniu odbioru jakościowo technicznego. | TAK/NIE |
| 2.17 | Pojemność silnika – max. 2500 cm ³ | Pojemność silnikacm ³ |
| 2.18 | Skrzynia biegów – manualna, minimum 5-cio biegowa+bieg wsteczny lub automatyczna. | TAK/NIE |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w napęd wszystkich czterech kół, wyposażony co najmniej w jedno rozwiązanie techniczne blokady. Opisać | TAK/NIE |

| | | |
|----------|--|--|
| | szczegółowo ilość i rodzaj blokad. | Liczba blokad..... Rodzaj blokad |
| 2.20 | Pojazd wyposażony w reduktor | TAK/NIE |
| 2.21 | Silnik, układ napadowy, zbiornik paliwa osłonięte płytą/płytami metalowymi przed ewentualnym uszkodzeniem w trudnym terenie. | TAK/NIE |
| 2.22 | Układ kierowniczy ze wspomaganie, z możliwością regulacji ustawienia koła kierownicy | TAK/NIE |
| 2.23 | Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganie, wyposażony w ABS. | TAK/NIE |
| 2.24 | System stabilizacji toru jazdy – ESP lub równoważny. | TAK/NIE |
| 2.25 | Ilość drzwi przedziału załogowego - 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania. | TAK/NIE |
| 2.26 | Ilość miejsc siedzących - co najmniej 4. | TAK/NIE Liczba miejsc siedzących..... |
| 2.27 | Minimum dwie poduszki bezpieczeństwa – kierowca, pasażer. | TAK/NIE |
| 2.28 | Wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. | TAK/NIE |
| 3 | WYPOSAŻENIE POJAZDU | |
| 3.1 | Centralny zamek, immobiliser, autoalarm sterowany z pilota lub kluczyka pojazdu. | TAK/NIE |
| 3.2 | Klimatyzacja automatyczna | TAK/NIE |
| 3.3 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej | TAK/NIE |
| 3.4 | System audio z radiem /CD, MP3 | TAK/NIE |
| 3.5 | Światła przeciwmgielne przednie stanowiące integralną część zderzaka | TAK/NIE |
| 3.6 | Z przodu pojazdu zamontowane dwa reflektory dalekosiężne | TAK/NIE |
| 3.7 | Pojazd wyposażony w ręczny reflektor z możliwością podłączenia do gniazda 12V | TAK/NIE |
| 3.8 | Samochód wyposażony w minimum 3 gniazda 12V, w tym co najmniej jedno w dece rozdzielczej, niezależne linie zasilające i zabezpieczenia gniazd. | TAK/NIE |

| | | |
|------|--|---|
| 3.9 | Pełnowymiarowe koło zapasowe (bieżnik typu AT All Terrain, taki sam jak na kołach podstawowych), podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kamizelka, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego min – 2kg – przewożona w pojeździe. | TAK/NIE |
| 3.10 | Homologowany hak holowniczy kulowy ze złączami elektrycznymi do przyczep, 7 i 13 pinów (dopuszcza się przejściówkę), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu (przyczepa z hamulcem) | TAK/NIE |
| 3.11 | <p>Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu. Minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Wyciągarka wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linę kompozytową o długości minimum 20 m zakończonej kauszą. - rolkową lub ślizgową prowadnicę liny - zestaw szekli, taśm i zbloczy - sterowanie bezprzewodowe <p>W przypadku zamontowania wyciągarki poza obrysem pojazdu należy ją zabezpieczyć orurowaniem i wyposażyć w plandekę ochronną koloru czerwonego. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Przy wyciągarce wykonać punkt mocowania szekli, umożliwiający wyciąganie pojazdu układem ruchomego bloczka. Podać producenta, model i typ.</p> | <p>TAK/NIE</p> <p>Producent</p> <p>Model.....</p> <p>Typ.....</p> |
| 3.12 | Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. | TAK/NIE |
| 3.13 | Dywaniki gumowe z wysokimi brzegami z przodu i tyłu kabiny. | TAK/NIE |
| 3.14 | Ogumienie uniwersalne (szosowo – terenowe) z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, typ AT (All Terrain), zamontowane na felgach ze stopów lekkich. Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwślizgowych np. łańcuchów. | TAK/NIE |
| 3.15 | Dodatkowy komplet kół ze stopów lekkich z oponami zimowymi – 4 szt. (komplet) | TAK/NIE |
| 3.16 | Łańcuchy na koła (komplet) | TAK/NIE |
| 3.17 | Pojazd wyposażony w oświetlenie LED pola pracy wokół | TAK/NIE |

| | | |
|------|--|--|
| | samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. | |
| 3.18 | Przyciemnione szyby tylnych drzwi, oraz szyby klapy skrzyni ładunkowej | TAK/NIE |
| 3.19 | Przód pojazdu osłonięty przed uszkodzeniami w formie orurowania ze stali nierdzewnej. | TAK/NIE |
| 3.20 | Skrzynia ładunkowa dodatkowo zabezpieczona wykładziną | TAK/NIE |
| 3.21 | W kabinie pojazdu zamontowane latarki Ex ATEX LED o sile światła min. 80.000 kandeli, czas świecenia – min. 6h, stopień szczelności IP66 wraz ładowarkami wpiętymi na stałe w instalację elektryczną pojazdu, zabezpieczonymi przed przemieszczaniem podczas jazdy. Ładowarki wyposażone w wyłącznik ich zasilania. Podać producenta, model i typ. (2 kpl.) | TAK/NIE Producent Model Typ |
| 3.22 | Tapicerka pojazdu w kolorze ciemnym, dodatkowo siedzenia zabezpieczone pokrowcami. (komplet) | TAK/NIE |
| 3.23 | Szyby sterowane elektrycznie. Dopuszcza się sterowanie elektryczne szyb drzwi przednich. | TAK/NIE |
| 3.24 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | TAK/NIE |
| 3.25 | Przestrzeń skrzyni ładunkowej oświetlana lampami LED. Włączanie oświetlenia z kabiny pojazdu. | TAK/NIE |

2.Oferuję przedmiot zamówienia (Dostawa samochodu) w zakresie objętym w SIWZ za ceny jednostkowe brutto zgodnie z poniższym zestawieniem:

Cena nettozł

Cenę brutto:.....zł

słownie:.....

wraz z obowiązującym podatkiem VAT w kwocie

słownie podatek VAT

w tym:

Oświadczam, że:

1.Zadeklarowane ceny jednostkowe brutto zawierają wszelkie koszty niezbędne do wykonywania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, w tym w szczególności koszty transportu i rozładunku.

2. Podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie ani waloryzacji do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku.

5. W przypadku przyznania mi wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

6. Uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem.

7. Zamówienie wykonam sam / część zamówienia powierzę podwykonawcom ¹:

.....
.....
.....

8. **zastrzegam / nie zastrzegam**¹ sobie w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) w odniesieniu do poniższych informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji², iż nie mogą być one udostępniane:

.....
.....
.....

9. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszego FORMULARZA OFERTY stanowiącymi integralną część oferty są:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Miejscowość, data

.....
(czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych
lub imienna pieczęć i parafa)

¹ Niepotrzebne skreślić

² W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ



Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

.....dnia
/Miejscowość/

Oświadczenie Nr 1
w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.)

Nazwa Wykonawcy:

.....
.....

Adres Wykonawcy :

.....
.....

Nr. tel. Nr. fax.

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wypełniając niniejszy wykaz należy pamiętać, że zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego „kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczętka firmowa)

.....
Imienna pieczętka i podpis
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)



Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

.....dnia
/Miejscowość/

Oświadczenie Nr 2
o nie podleganiu wykluczenia z postępowania
w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.)

Nazwa Wykonawcy:

.....
.....

Adres Wykonawcy :

.....
.....

Nr. tel. Nr. fax.

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.)

Wypełniając niniejszy wykaz należy pamiętać, że zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego „kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczętka firmowa)

.....
Imienna pieczętka i podpis
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)



*Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”*

Wykaz dostaw dla części I zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na: **”Dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu”** w ramach projektu **„Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”** oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowałem co najmniej jedną dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (tj. dostawa rękawów (zapór) przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego) na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto, z załączeniem dowodów określających, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto (PLN) | Zamawiający | Termin realizacji |
|-----|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

.....dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Należyte wykonanie ww. dostaw potwierdzam dowodami załączonymi do niniejszego wykazu. Dowodami są:

- 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert
- 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.



*Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”*

Wykaz dostaw dla części II zamówienia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na: **”Dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu”** w ramach projektu „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi” oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowałem co najmniej jedną dostawę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (tj. dostawa samochodu) na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto, z załączeniem dowodów określających, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto (PLN) | Zamawiający | Termin realizacji |
|-----|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

.....dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Należyte wykonanie ww. dostaw potwierdzam dowodami załączonymi do niniejszego wykazu. Dowodami są:

- 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert
- 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.



Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

..... dnia
 /Miejscowość/

IFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Słupski w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach projektu pn. „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi” oświadczam/y, że podmiot, który reprezentuję:

- 1) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)*
- 2) należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w skład której wchodzi poniższe podmioty: *

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
|-----|----------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

.....
 (podpis i pieczętka osoby/osób uprawnionych
 do występowania w imieniu Wykonawcy)

*Niewłaściwe skreślić



*Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”*

UMOWA NR RPI/...../...../2015

**na dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego
i przyczepy transportowej**

w ramach projektu pod tytułem:

***„Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych
wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”***

**Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. „Rozwój
obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od rybactwa**

zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy

Powiatem Słupskim reprezentowanym przez

członków Zarządu Powiatu:

- 1) Starostę Powiatu Słupskiego –
- 2) Wicestarostę Powiatu Słupskiego –

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu -,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

NIP

reprezentowaną przez

.....

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej w treści umowy „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej dla Powiatu Słupskiego.
2. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy:
 - 1) rękawy (zapory) przeciwpowodziowe – szt.120,
 - 2) pompę pływającą – szt. 1,
 - 3) dmuchawę powietrza – szt.1,
 - 4) wąż ssawny – szt. 1,
 - 5) wąż tłoczny – szt. 1,
 - 6) agregat prądotwórczy – szt.1,
 - 7) namioty pneumatyczne – szt.2,
 - 8) najaśnice – szt. 4,
 - 9) nagrzewnicę powietrza – szt.1,
 - 10) nadstawki na europaletę – szt. 10,
 - 11) podnośnik hydrauliczny do palet – szt.1,
 - 12) przyczepę transportową – szt. 1.
3. Dostarczone przez Wykonawcę rękawy (zapory) przeciwpowodziowe, sprzęt przeciwpowodziowy i przyczepa transportowa muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi, gwarancyjnymi i serwisowymi określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który został określony w załączniku nr 1 A do SIWZ, a po podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zapewnia, że rękawy (zapory) przeciwpowodziowe, sprzęt przeciwpowodziowy i przyczepa transportowa będące przedmiotem umowy są wolne od wad, nie mają do nich prawa osoby trzecie oraz nie są przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
5. Realizacja dostawy nastąpi w terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku.
6. Wykonawca umieści na zakupionym sprzęcie naklejki informujące o dofinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zgodnie z wytycznymi określonymi w księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi <http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne>

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Zgodnie ze złożoną ofertą, wartość brutto za całość przedmiotu dostawy, o której mowa w § 2 ust.1 wynosi (słownie: złotych); kwota netto:zł (słownie:.....zł); podatek VAT (....%):zł (słownie: złotych) przy cenach jednostkowych:
 - 1) rękawy (zapory) przeciwpowodziowe - zł brutto (słownie:zł); kwota netto:zł (słownie:.....zł 00/100); podatek VAT (....%):zł (słownie: złotych)
 - 2) pompa pływająca -zł brutto (słownie:zł); kwota netto:zł (słownie:.....zł); podatek VAT (....%):zł (słownie: złotych),
 - 3) dmuchawa powietrza -zł brutto (słownie:zł 00/100); kwota netto:zł (słownie:.....zł); podatek VAT (....%):zł (słownie: złotych),

- 4) wąż ssawny -zł brutto (słownie:złotych); kwota netto:zł (słownie:złotych); podatek VAT (....%):zł (słownie:złotych),
- 5) wąż tłoczny -zł brutto (słownie:złotych); kwota netto :zł (słownie:złotych); podatek VAT (....%):zł (słownie:złotych),
- 6) agregat prądotwórczy -zł brutto (słownie:złotych); kwota netto:zł (słownie:złotych); podatek VAT (....%):zł (słownie:złotych),
- 7) namioty pneumatyczne -zł brutto (słownie:złotych); kwota netto:zł (słownie:złotych); podatek VAT (....%):zł (słownie:złotych),
- 8) najaśnice -zł brutto (słownie:złotych); kwota netto:zł (słownie:złotych); podatek VAT (....%):zł (słownie:złotych),
- 9) nagrzewnica powietrza -zł brutto (słownie:złotych); kwota netto:zł (słownie:złotych); podatek VAT (....%):zł (słownie:złotych),
- 10) nadstawki na europaletę -zł brutto (słownie:złotych); kwota netto:zł (słownie:złotych); podatek VAT (....%):zł (słownie:złotych),
- 11) podnośnik hydrauliczny -zł brutto (słownie:złotych); kwota netto :zł (słownie:złotych); podatek VAT (....%):zł (słownie:złotych),
- 12) przyczepa transportowa -zł brutto (słownie:złotych); kwota netto:zł (słownie:złotych); podatek VAT (....%):zł (słownie:złotych).
2. Wartość umowy brutto obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy i rozładunku w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dwie odrębne faktury VAT:
 - 1) na rękawy (zapory) przeciwpowodziowe i sprzęt przeciwpowodziowy oraz
 - 2) na przyczepę transportową.
 4. Na fakturze dotyczącej rękawów (zapór) przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego Wykonawca wyspecyfikuje poszczególne elementy będące przedmiotem dostawy, z podaniem ich marki i modelu oraz ceny netto/brutto i podatku VAT.
 5. Faktura VAT dotycząca przyczepy transportowej będzie zawierać co najmniej następujące dane:
 - 1) przedmiot sprzedaży ze wskazaniem marki i modelu,
 - 2) rok produkcji przedmiotu sprzedaży,
 - 3) cenę brutto,
 - 4) cenę netto,
 - 5) wartość podatku VAT,
 - 6) numer identyfikacyjny przyczepy (nr ramy przyczepy)
 6. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
 7. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.
 8. Termin płatności faktury wynosi 7 dni, licząc od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przy czym dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego liczony będzie jako dzień zrealizowania zapłaty.
 9. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej.

§ 4

Odbiór

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu transportem i na koszt Wykonawcy.
2. Strony ustalają, że miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie Jednostka Ratownicza-Gaśnicza Nr 3 w Ustce, ul. Darłowska 1.
3. W odbiorze przedmiotu zamówienia będą uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
4. Ostateczny termin przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w formie pisemnej (faxem).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania dostarczonych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej w miejscu odbioru, o którym mowa w ust. 2. Negatywny wynik badania rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej, w przypadku nie usunięcia usterek w trybie natychmiastowym, spowoduje odstąpienie od odbioru pojazdu. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po sprawdzeniu rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej we własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek.
6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który po podpisaniu przez strony, zostanie dołączony do faktury i przekazany Zamawiającemu.
7. Odbiór obejmuje sprawdzenie zgodności dostarczonych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, których bezzwłocznie nie można usunąć, Zamawiający może odstąpić od odbioru z winy Wykonawcy. Ponowny odbiór może nastąpić po usunięciu wad w uzgodnionym przez strony terminie.
9. Odbiór uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego spełnienia przez rękawy (zapory) przeciwpowodziowe, sprzęt przeciwpowodziowy i przyczepę transportową wszystkich wymogów zawartych w umowie, w tym w szczególności zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
10. Na żądanie przedstawicieli Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do demonstrowania poszczególnych funkcji dostarczonego sprzętu oraz udzielania wyjaśnień.
11. Powodem odmowy odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, może być jedna z niżej wymienionych przyczyn:
 - 1) przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
 - 2) w przedmiocie zamówienia stwierdzono usterki, których nie da się w trakcie odbioru usunąć,
 - 3) brak wymaganej, określonej w umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia dokumentacji.

§ 5

Obowiązki i prawa Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego są:
 - 1) Elżbieta Wodnicka – tel. 59 841 85 78
 - 2) – tel.

§ 6

Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje oraz instrukcje obsługi i konserwacji na każdy sprzęt wyszczegółowiony w § 2 ust.2.
2. Wraz z przyczepą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
 - 1) książkę gwarancyjną dla przyczepy,
 - 2) książkę przeglądów serwisowych przyczepy,
 - 3) instrukcję obsługi i konserwacji przyczepy,
 - 4) świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE i inne dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji przyczepy, o których mowa w art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.) dla przyczepy,
3. Wszystkie dokumenty określone w ust. 1 i 2 winny być sporządzone w języku polskim.
4. Do czasu odbioru przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego stanowi on własność Wykonawcy, który ponosi w tym czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą.
5. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z zamawiającym jest p. tel.
6. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 7

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Na przedmiot dostawy wyszczegółowiony w § 2 ust.2. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po dniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Naprawy gwarancyjne dokonywane są bezpłatnie.
2. Szczegółowe warunki gwarancji na przedmiot zamówienia określone będą w książkach gwarancyjnych.
3. Czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 48 godz. licząc od momentu zgłoszenia usterek lub wad przez Zamawiającego. Usunięcie usterek lub wad nastąpi w terminie do 5 dni od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
5. Reklamacje będą przekazywane w formie pisemnej (fax-em).
6. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę.
7. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy.

§ 8

Kary umowne i odszkodowania

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia,
 - 2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny brutto rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej nie dostarczonych w terminie ustalonym w § 2 ust.5 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % ceny brutto zapór przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej, o której mowa w § 3 ust. 1

- 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie udzielonej gwarancji w wysokości 0,2% ceny brutto rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonej daty na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 20 % ceny brutto rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego i przyczepy transportowej, o której mowa w § 3 ust. 1
3. Jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 5 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez uprzednich wezwań, zachowując jednocześnie prawo do żądania kar umownych o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2.
4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 pkt 2 z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wykonawca może dochodzić zapłaty odsetek ustawowych, nie przewyższających 10% wartości przedmiotu dostawy, w razie zwłoki w zapłaceniu należności w terminie przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto umowy.
7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 9

Warunki zmian treści umowy.

1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach określonych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
 - 1) dotyczących zmiany danych Dostawcy bez zmian samego Dostawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
 - 2) zmian obowiązującej stawki VAT;
 - 3) dotyczących zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji.
 - 4) w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mającej charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
 - 5) w sytuacjach, których nie można był przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a korzystnych dla Zamawiającego;
 - 6) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy na dostawę zapór przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego z powodu niedostępności na rynku po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy z zakresie rodzaju, typu lub modelu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem że nowy sprzęt będzie odpowiadał pod względem jakości sprzętowi pierwotnemu a jego parametry pozostaną nie zmienione lub będą lepsze od pierwotnego;
 - 7) dotyczących terminu zakończenia realizacji umowy w przypadku zmiany Umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego dot. realizacji projektu „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”;

3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
4. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny w Słupsku.
3. Wystąpienie lub zaistnienie sporu dotyczącego umowy nie zwalnia Stron od obowiązku dotrzymania zobowiązań wynikających z umowy.
4. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Załącznik do umowy stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kopią oferty wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:



Program Operacyjny
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

UMOWA NR RPI/...../...../2015

na dostawę samochodu
w ramach projektu pod tytułem:

„Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy

Powiatem Słupskim reprezentowanym przez

członków Zarządu Powiatu:

- 1) Starostę Powiatu Słupskiego –
 - 2) Wicestarostę Powiatu Słupskiego –
- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu -

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....

NIP

reprezentowaną przez

.....

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej w treści umowy „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu marki model typ dla Powiatu Słupskiego.
2. Dostarczony przez Wykonawcę pojazd musi być zgodny z wymaganiami technicznymi, gwarancyjnymi i serwisowymi określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który został określony w załączniku nr 1B do SIWZ, a po podpisaniu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że pojazd będący przedmiotem umowy jest wolny od wad, nie mają do niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
4. Realizacja dostawy nastąpi w terminie do dnia 19.06.2015 roku
5. Wykonawca umieści na zakupionym sprzęcie naklejki informujące o dofinansowaniu zakupu ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zgodnie z wytycznymi określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi <http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013/Dzialania-Promocyjne>

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Zgodnie ze złożoną ofertą, wartość brutto za przedmiot dostawy, o której mowa w § 2 ust 1 wynosi (słownie: złotych), kwota netto :zł (słownie:.....złoty); podatek VAT (....%):zł (słownie: złotych)
2. Wartość umowy brutto obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy samochodu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3. Faktura VAT będzie zawierać co najmniej następujące dane:
 - 1) przedmiot sprzedaży ze wskazaniem marki i modelu,
 - 2) rok produkcji przedmiotu sprzedaży,
 - 3) cenę brutto,
 - 4) cenę netto,
 - 5) wartość podatku VAT,
 - 6) numer identyfikacyjny środka transportu (nr nadwozia VIN, nr ramy przyczepy)
4. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.
6. Termin płatności faktury wynosi 7 dni, licząc od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przy czym dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego liczony będzie jako dzień zrealizowania zapłaty.
7. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej.

§ 4

Odbiór techniczny

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu na koszt Wykonawcy.
2. Strony ustalają, że miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie Jednostka Ratownicza-Gaśnicza Nr 3 w Ustce, ul. Darłowska 1.
3. W odbiorze przedmiotu zamówienia będą uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji

Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Słupsku.

4. Ostateczny termin przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w formie pisemnej (faxem).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania pojazdu w miejscu odbioru o którym mowa w ust. 2. Negatywny wynik badania pojazdu, w przypadku nie usunięcia usterek w trybie natychmiastowym, spowoduje odstąpienie od odbioru pojazdu. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z zamawiającym po sprawdzeniu pojazdów we własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek.
6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który po podpisaniu przez strony, zostanie dołączony do faktury i przekazany Zamawiającemu.
7. Odbiór obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania samochodu ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, których bezzwłocznie nie można usunąć, Zamawiający może odstąpić od odbioru z winy Wykonawcy. Ponowny odbiór może nastąpić po usunięciu wad w uzgodnionym przez strony terminie.
9. Odbiór uważany będzie za dokonany po stwierdzeniu przez Zamawiającego spełnienia przez samochód wszystkich wymogów zawartych w umowie, w tym w szczególności zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
10. Powodem odmowy odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, może być jedna z niżej wymienionych przyczyn:
 - 1) przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
 - 2) w przedmiocie zamówienia stwierdzono usterki, których nie da się w trakcie odbioru usunąć,
 - 3) brak wymaganej, określonej w umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia dokumentacji,

§ 5

Obowiązki i prawa Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcą po stronie zamawiającego są
 - 1) Elżbieta Wodnicka - tel. 59 841 85 78
 - 2) - tel.

§ 6

Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:
 - 1) książkę gwarancyjną dla pojazdu,
 - 2) kartę pojazdu,
 - 3) książkę przeglądów serwisowych dla pojazdu,
 - 4) instrukcję obsługi i konserwacji dla pojazdu,
 - 5) świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE i inne dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu i, o których mowa w art. 72 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 ze zm.),
 - 6) wykaz autoryzowanych stacji i serwisów dla pojazdu,
 - 7) wykaz wyposażenia pojazdu
 - 8) dopuszczenia i zaświadczenia wymagane przez zamawiającego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który został określony w załączniku nr 1B do SIWZ
2. Wszystkie dokumenty określone w ust. 1 winny być sporządzone w języku polskim.
3. Wykonawca zapewnia, że pojazd będący przedmiotem zamówienia spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

4. Do czasu odbioru przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego stanowi on własność Wykonawcy, który ponosi w tym czasie ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą.
5. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest p. tel.
6. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 7

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela na samochód gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. Naprawy gwarancyjne dokonywane są bezpłatnie.
3. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane standardowo podczas okresowych przeglądów mechanicznych, w szczególności: oleje, płyny eksploatacyjne, klocki hamulcowe.
4. Codzienne mycie pojazdów w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji.
5. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
6. Szczegółowe warunki gwarancji na przedmiot zamówienia określone będą w książce gwarancyjnej.
7. Czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 48 godz. licząc od momentu zgłoszenia usterek lub wad przez Zamawiającego. Usunięcie usterek lub wad nastąpi w terminie do 5 dni od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej
9. Reklamacje będą przekazywane w formie pisemnej (fax-em).
10. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę.
11. Wykonawca zapewnia możliwość świadczenia usług obsługowych i serwisowych oraz napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 1 w co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi na terenie województwa pomorskiego.
12. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.
13. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy.

§ 8

Kary umowne i odszkodowania

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia,
 - 2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny brutto pojazdu nie dostarczonego w terminie ustalonym w § 2 ust.3 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % ceny brutto pojazdu, o której mowa w § 3 ust. 1,

- 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie udzielonej gwarancji w wysokości 0,1% ceny brutto pojazdu za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonej daty na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 % ceny brutto pojazdu, o której mowa w § 3 ust. 1.
3. Jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 5 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez uprzednich wezwań.
4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 2 pkt 2 z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wykonawca może dochodzić zapłaty odsetek ustawowych, nie przewyższających 10% wartości przedmiotu dostawy, w razie zwłoki w zapłaceniu należności w terminie przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto umowy
7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 9

Warunki zmian treści umowy.

1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach określonych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:
 - 1) dotyczących zmiany danych Dostawcy bez zmian samego Dostawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
 - 2) zmian obowiązującej stawki VAT;
 - 3) dotyczących zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji.
 - 4) w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mającej charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
 - 5) w sytuacjach, których nie można był przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a korzystnych dla Zamawiającego;
 - 6) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 1 do umowy na dostawę samochodu z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy z zakresie rodzaju, typu lub modelu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem że nowy sprzęt będzie odpowiadał pod względem jakości sprzętowi pierwotnemu a jego parametry pozostaną nie zmienione lub będą lepsze od pierwotnego;
 - 7) dotyczących terminu zakończenia realizacji umowy w przypadku zmiany Umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego dot. realizacji projektu „Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego – zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”;
3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
4. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny w Słupsku.
3. Wystąpienie lub zaistnienie sporu dotyczącego umowy nie zwalnia Stron od obowiązku dotrzymania zobowiązań wynikających z umowy.
4. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Załącznik do umowy stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ofertą wykonawcy

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: